

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(место составления акта)

«24» июля 2019 г.
(дата составления акта)
09.00 – 16.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18

По адресу/адресам: 155200 с. Мыт Верхнеландеховский район Ивановской области, ул. Восточная д. 33

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Минашкина Александра Ивановича № 718 от 18 июня 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Мытский детский сад (МКДОУ Мытский детский сад) ОГРН 1023701700560, ИНН 3708001409, КПП 370801001

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"04" 07. 2019г. с 10 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 13 часов (04.07.2019г. с 10.00 ч. до 14.00 ч., составление акта 24.07.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Вед

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Мытский детский сад Волкова Наталья Петровна 18.06.2019г. в 14.00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Морозова Юлия Александровна, ведущий специалист отдела защиты прав потребителей Богданова Елена Константиновна.

В качестве эксперта привлекалась: помощник санитарного врача Посылина Елена Борисовна

(филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах», аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RY.0001.513710, зарегистрирован в Едином реестре аккредитованных лиц 02.04.2015г., выдан 18.02.2016г. Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Мытский детский сад Волкова Наталья Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе плановой выездной проверки 04.07.2019г. с 10.00 час. до 14.00 час. в МКДОУ Мытский детский сад установлено, что дошкольная организация (детский сад) располагается в типовом одноэтажном здании 1976 года постройки по адресу: 155200, с. Мыт Верхнеландеховского района Ивановской области, ул. Восточная, д. 33.

Территория ограждена по всему периметру. Наружное освещение представлено прожекторами по периметру здания в количестве 3 штуки. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка, на которой установлен 1 контейнер с крышкой.

Всего в здании на момент проверки функционирует 2 группы с общим количеством воспитанников 24 детей (фактически на день проверки присутствует – 14 детей):

- группа младшая разновозрастная – 9 детей (по списку – 5)

- группа - старшая разновозрастная – 15 (по списку – 9)

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 37.ИЦ.02.000.М.000033.01.12 от 27.01.2012г.

На момент проверки карантина в дошкольном учреждении нет.

Аварий на системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения на момент проверки не зарегистрировано. Инженерное обеспечение здания детского сада: централизованные системы теплоснабжения, электроснабжения, газовое отопление от индивидуальной котельной, которая обслуживается теплоэлектросетями и водоснабжения (холодное), горячее водоснабжение (электробойлеры на пищеблоке, группах, туалетах). Канализация централизованная.

Прививки против гриппа в предэпидемический сезон в сентябре-октябре 2018 года получило 8 сотрудников.

На педикулёз дети осматриваются медицинской сестрой 1 раз в месяц, результаты фиксируются в специальном журнале.

Для обработки посуды, игрушек, белья имеются промаркированные емкости с крышкой. Ветошь для обработки столов на группах выделена, хранится в промаркированной посуде. Выделен отдельный уборочный инвентарь для помещений сада, промаркирован и используется по назначению. Из дезинфицирующих средств используется «Пюржавель», запас имеется, приготовление рабочих растворов осуществляет медработником в соответствии с инструкцией. Ежедневно проводится осмотр работника, участвующего в приготовлении и раздаче пищи, с отметкой в журнале здоровья.

Списочный состав сотрудников учреждения на момент проверки - 8 человек. Представлены 8 личные медицинские книжки на сотрудников. Медицинский осмотр персоналом пройден в ООО «Елена» в май-июнь 2019г. Гигиеническое обучение сотрудниками пройдено в октябре 2018г., сотрудник пищеблока и связанные с раздачей пищи детям проходят аттестацию на знание СанПиН 2.4.1.3049-13 ежегодно, о чём имеется отметка в их личных медицинских книжках.

Представлены копии следующих документов:

- Устав МКДОУ Мытский детский сад, утверждённый Постановлением Администрации Верхнеландеховского муниципального района от 14.12.2015г. № 238-п.
- реквизиты МДОУ «Детский сад № 1», свидетельство о государственной регистрации от 24.01.2012г. - ОГРН 1023701391933, ИНН 3706007290, КПП 370601001,
- приказы о назначении на должность заведующего, повара, их должностные инструкции,
- двухнедельное меню,
- лицензия на образовательную деятельность о соответствии учреждения санитарным правилам и нормативам № 867 от 21.08.2012г.
- санитарно-эпидемиологическое заключение на здание, помещения, оборудование № - 37.ИЦ.02.000.М.000199.03.12. от 22.03.2012г.
- муниципальный контракт № 23-1-0020 от 12.02.2019г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами»,
- свидетельство о государственной регистрации права (на землю) серия 37-СС № 445490 от 26 мая 2014года,
- свидетельство о государственной регистрации права (на здание) серия 37-СС № 394091 от 15 ноября 2013года,
- муниципальный контракт № 24 от 26.06.2019г. на проведение периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- соглашение на оказание услуг по сбору, транспортированию и накоплению опасных отходов (ламп) от 09.01.2019г. с Администрацией Мытского сельского поселения,
- акт №1 испытания оборудования для занятий физкультурой от 09.01.2019г. МКДОУ Мытский детский сад,
- акт периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования от 03.08.2018г. ООО «Форсаж»
- муниципальный контракт № 10ДЛ на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация) от 09.01.2019г. с фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
- муниципальный контракт № 50ВЛ/ДЛ на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация) от 09.01.2019г. с фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
- заключительный акт от 30.05.2017г. по результатам проведённого периодического медицинского осмотра работников МКДОУ Мытский детский сад с ООО «Елена» г. Шуя,
- муниципальный контракт № 1 на поставку продуктов питания от 09.01.2019г.,
- муниципальный контракт № 2 на поставку продуктов питания от 09.01.2019г.,
- муниципальный контракт № 3 на поставку хлеба и хлебобулочных изделий от 09.01.2019г.,
- сведения о выполнении натуральных норм питания за 2018год
- сведения о площади групповых МКДОУ Мытский детский сад
- список сотрудников МКДОУ Мытский детский сад.

В ходе проверки проводился следующий отбор проб на:

- бактериологические исследования: 1 проба воды из разводящей сети, готовые блюда на калорийность-3 пробы, смывы на БГКП-15 и патогенную флору-5, почва-2 пробы,
- санитарно-химические показатели: 1 проба воды, готовые блюда на калорийность- 3 пробы, термообработка -1 проба, дез. средства -1 проба, почва-2 пробы, С витаминизация- 1 проба, воздух закрытых помещений -2,
- паразитологические исследования: продукты-1 проба , 2 почвы,
- радиологические исследования: радон 2 пробы,
- исследования физических факторов- микроклимат -3 точки, освещенность- 9 точек,
- другие мероприятия: 1 проба на ТРТС о безопасности пищевой продукции, 1 проба на ТР ТС о безопасности мяса и мясной продукции, 1 проба на ТР ТС о безопасности молока и молочной продукции.

24.07.2019г. в 14.00 часов получены результаты лабораторно-инструментальных исследований:

- экспертное заключение № 260-ВЛ/д от 10.07.2019г., протокол № 2097 по измерению искусственного освещения от 04.07.2019г. – уровни искусственного освещения во всех точках исследования соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,
- экспертное заключение № 261-ВЛ/д от 10.07.2019г., протокол № 2098 измерений параметров микроклимата от 04.07.2019г. – температура и относительная влажность воздуха во всех точках игровых групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- экспертное заключение № 262-ВЛ/д от 10.07.2019г., протокол № 2099 измерений проб воздуха закрытых помещений в группах от 04.07.2019г. – пробы воздуха во всех точках групп соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территорий городских и сельских поселений»,
- экспертное заключение № 263-ВЛ/д от 12.07.2019 г., протоколы лабораторных исследований № 1988 от 03.07.2019г. (вода питьевая) – пробы воды из разводящей сети по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиП 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,
- экспертное заключение № 271- ВЛ/д от 12.07.2019г., протокол лабораторных исследований № 2000 от 04.07.2019г. смывов, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о соответствии МКДОУ Мытский детский сад требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- экспертное заключение № 272- ВЛ/д от 12.07.2019г., протокол лабораторных исследований № 2001 от 04.07.2019г. - результаты лабораторных исследований смывов на паразитологию свидетельствуют о соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,
- экспертное заключение № 296-ВЛ/д от 16.07.2019г., протокол лабораторных исследований № 1996 от 15.07.2019г. – результаты лабораторных исследований пробы сыра «Российский» плавленный с м.д.ж. 45% СТО 37676459-005-2017, изготовитель ООО «Южский молочный завод» соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
- экспертное заключение № 270-ВЛ/д от 12.07.2019г., протокол лабораторных исследований № 1995 от 05.07.2019г. – обед: калорийность обеда 1-го блюда (суп гороховый с тушенкой говяжьей, рожки отварные с маслом сливочным, компот из свежих яблок) и его химический состав по содержанию белков, жиров и углеводов установленные лабораторным путём, в сравнении с расчётными данными, находятся в пределах допустимых отклонений в соответствии с МУ № 4237-86 от 29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах),
- экспертное заключение № 267-ВЛ/д от 12.07.2019г., протоколы лабораторных исследований № 1992 от 05.07.2019г. (суп гороховый с тушенкой говяжьей), – результаты лабораторных

- исследований проб готовых блюд соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
- экспертное заключение № 299-ВЛ/д от 16.07.2019г., протоколы лабораторных исследований № 1999 от 10.07.2019г. вафли «Зебра» СТО 00356151-003-2014, – результаты лабораторных исследований проб готовых блюд по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
 - экспертное заключение № 268-ВЛ/д от 12.07.2019г., протоколы лабораторных исследований № 1993 от 05.07.2019г. рожки отварные с маслом сливочным, результаты лабораторных исследований проб готовых блюд не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» микробиологические показатели /КМАФАнМ/ превышают гигиенические нормативы,
 - экспертное заключение № 269-ВЛ/д от 12.07.2019г., протоколы лабораторных исследований № 1994 от 05.07.2019г. компот из свежих яблок, результаты лабораторных исследований проб готовых блюд не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» микробиологические показатели /КМАФАнМ/ превышают гигиенические нормативы,
 - экспертное заключение № 266- ВЛ/д от 12.07.2019г., протоколы лабораторных исследований № 1991 от 02.07.2019г. (компот из свежих яблок), результаты лабораторных исследований проб готовых блюд соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
 - экспертное заключение № 265- ВЛ/д от 12.07.2019г., протоколы лабораторных исследований № 1990 от 02.07.2019г. (котлета мясная), результаты лабораторных исследований проб готовых блюд соответствуют требованиям Единых санитарных правил № 299 от 28.05.2010г. «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору/контролю/» по качеству термической обработки, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
 - экспертное заключение № 297- ВЛ/д от 16.07.2019г., протоколы лабораторных исследований № 1997 от 12.07.2019г. (консервы мясные «Говядина тушеная» высший сорт ГОСТ 32125-2013, результаты лабораторных исследований проб готовых блюд соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
 - протокол № 3591 от 05.07.2019г. –исследований воздуха помещений жилых и общественных зданий на ЭРОА радона соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт источников ионизирующего излучения»,
 - экспертное заключение № 298-ВЛ/д от 16.07.2019г., протоколы лабораторных исследований № 1998 от 10.07.2019г. – исследованные образцы проб (капуста белокачанная свежая ГОСТ 51800-2011) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»,
 - экспертное заключение № 274- ВЛ/д от 12.07.2019г., протокол лабораторных исследований № 2003 от 09.07.2019г. почва, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о соответствии требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям»,
 - экспертное заключение № 273- ВЛ/д от 12.07.2019г., протокол лабораторных исследований №

2002 от 09.07.2019г. почва, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о соответствии требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям»,

- протокол лабораторных исследований № 1989 от 03.07.2019г. дезинфицирующее средство-раствор Пюржавеля 0,01% для мытья и обработки полов соответствует указанной концентрации в соответствии с ГОСТ 57001-2016 «Дезинфекция и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Метод определения содержания активного хлора».

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

по состоянию на 12.00 часов 04.07.2019г. в ходе проведения плановой выездной проверки в МКДОУ Мытском детском саду, расположенном по адресу: с. Мыт Верхнеландеховский район Ивановской области, ул. Восточная д. 33 был проведен отбор пищевой продукции:

- рожки отварные с маслом сливочным. Согласно экспертного заключения № 268 – ВЛ/Д от 12.07.2019г. протокола лабораторных исследований № 1993 от 05.07.2019г.

-компот из свежих яблок. Согласно экспертного заключения № 269 – ВЛ/Д от 12.07.2019г. протокола лабораторных исследований № 1994 от 05.07.2019г. (Аттестат аккредитации ИЛЦ № № РОСС RY.0001.513710. Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 02.04.2015г.), по результатам лабораторных исследований установлено, микробиологические показатели /КМАФАнМ/ превышают гигиенические нормативы, что не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ответственность за что возложена на повара Смирнову Светлану Алексеевну.

Проверка закончена 24.07.2019г. в 16.00 час.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

копии протоколов лабораторно-инструментальных исследований, предписание № 18 от 24.07.2019г., представление № 18 от 27.07.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МКДОУ Мытский детский сад Волкова Наталья Петровна _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 24" июля 2019г.

_____ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)